

4nb



กลุ่มงานยุทธศาสตร์
รับที่ 406
วันที่ 3 พ.ค. 2567
เวลา

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
เลขรับที่ 4983
วันที่ 3 พ.ค. 2567
เวลา

ที่ กษ ๐๓๑๘.๒๑ / ๕๖

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา
๔๖๓ หมู่ ๘ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
เลขรับที่ 1914
วันที่ 3 พ.ค. 2567
เวลา

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบริเวณการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและชะลอความเค็มของอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา
จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๙ จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ มีแผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผนการระบายน้ำรวม ๑๕๗.๕๐ ล้าน ลบ.ม. นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรี ในปัจจุบัน (๓๐ เม.ย.๖๗) วัดที่สถานีวัดบางคาง ระยะทาง ๑๖๓ กม. จากปากแม่น้ำ ค่าความเค็มสูงสุด ๐.๐๘ กรัม/ลิตร และมีแนวโน้มถอยร่นลงไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดาจึงมีแนวคิดปรับลดการระบายน้ำในช่วงเวลาที่เหลือของแผนและขยายระยะเวลาการระบายน้ำลงแควโขมออกไปเพื่อรักษาระบบนิเวศไม่ให้ค่าความเค็มรุกตัวถึงจุดสูบของการประปาส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี โดยสำนักงานชลประทานที่ ๙ เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

๑. ช่วงวันที่ ๒๕ เมษายน - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรับลดการระบายน้ำจากวันละ ๑.๒๐ ล้าน ลบ.ม. เหลือวันละ ๐.๘๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำจาก ๑๘.๐๐ ล้าน ลบ.ม. เป็น ๑๒.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ลดการระบายลงได้ ๖.๐๐ ล้าน ลบ.ม.

๒. ช่วงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ วางแผนระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศเพิ่มเติมจากแผนเดิม วันละ ๐.๕๐ ล้าน ลบ.ม. รวม ๒๖.๐๐ ล้าน ลบ.ม.

จากการปรับแผนการระบายน้ำในข้อ ๑ และ ๒ ทำให้แผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาจากเดิม ๑๕๗.๕๐ ล้าน ลบ.ม. จะเพิ่มเป็น ๑๗๗.๕๐ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ๒๐.๐๐ ล้าน ลบ.ม. อนึ่งหากค่าความเค็มบริเวณสถานีวัดบางคางมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง ๐.๕๐ กรัมต่อลิตร ในช่วงวันที่จากปัจจุบันไปจนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะพิจารณากลับมาระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาในอัตรา ๑.๒๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อวันตามแผนเดิม

จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายวิเชียร เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทรสาร./โทร. ๐ ๓๗๖๒ ๕๔๑๑,๐๘ ๕๒๕๕ ๑๔๖๕

ROS การใช้น้ำจากก้นน้ำ



การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ							
เดือน	พฤศจิกายน 66	ธันวาคม 66	มกราคม 67	กุมภาพันธ์ 67	มีนาคม 67	เมษายน 67	พฤษภาคม 67
อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล			31.5 ล้าน ลบ.ม.	1.5 ล้าน ลบ.ม. (21 ธ.ค. 66 - 10 ม.ค. 67)			
		9 ล้าน ลบ.ม.	1.0 ล้าน ลบ.ม. (20 - 28 ธ.ค. 66)				
			84 ล้าน ลบ.ม.		1.4 ล้าน ลบ.ม. (29 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67)		
อ่างเก็บน้ำวนอุทยานหินพิลา			0.5 ล้าน ลบ.ม. (27 ก.พ. - 30 มี.ค. 67)		16.5 ล้าน ลบ.ม.		
			1.2 ล้าน ลบ.ม. (31 มี.ค. - 9 พ.ค. 67)			48 ล้าน ลบ.ม.	
			7.8 ล้าน ลบ.ม.		0.13 ล้าน ลบ.ม. (29 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67)		
อ่างเก็บน้ำพระสะทึง			1.0 ล้าน ลบ.ม. (27 ก.พ. - 29 มี.ค. 67)		32 ล้าน ลบ.ม.		

Handwritten signature

(นายปรีชญา สุขอั้งประชา)
 ปณ.ชล.๕ รักษาการในตำแหน่ง
 ๒๗ ส.ก. ๒๕๖๖